




INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR -
BEOGRAD (PALILULA)

Anrija Žamea 6

11000 Beograd

Srbislav Radukić, Direktor

Datum: 31.05.2025.

IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033 za uzorak: 12033/01

Podnosilac zahteva: Srbislav Radukić, Direktor
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd
Anrija Žamea 6

Broj zahteva: 146

Datum izdavanja zahteva: 26.05.2025.

Izjava:

- Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na uzorke koji su ispitivani.
- Za uzorke dobijene od korisnika, rezultati ispitivanja se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen u Institut.
- Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u Izveštaju, osim za podatke dobijene od korisnika.
- Institut se odriče od odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
- Ovaj Izveštaj se ne može reprodukovati bez pisanog odobrenja Instituta.
- Zabranjeno je isticanje imena Instituta na tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez pisane saglasnosti Instituta.
- Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primenjuje se pravilo donošenja odluke o usaglašenosti rezultata P-41, osim ako u Izveštaju o laboratorijskom ispitivanju nije drugačije naznačeno.



za Pomoćnika direktora za biotehnoški razvoj

(Dr Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)




INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033

OPŠTI PODACI

Podnosilac zahteva: **Srbislav Radukić, Direktor**
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd, Anrija
Žamea 6
Broj zahteva: **146**
Datum zahteva: **26.05.2025.**
Datum prijema zahteva u Institut: **26.05.2025.**
Datum završetka ispitivanja: **31.05.2025.**
Vlasnik: **ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd, Anrija Žamea**
6

Uzorak broj: 12033/01 - KROMPIR BELI

IDENTIFIKACIJA UZORKA

Naziv uzorka: **Krompir beli, klasa I**
Pakovanje i obeležavanje: **Uzorak je dostavljen u plastičnoj kesi**
Prispela količina: **cca 2 kg**
Dokumentacija: **Deklaracija**
Rod: **2025.**
Proizvođač: **PG Todorović Vladan, Tribrode, M.Tita 4**
Zemlja porekla: **Republika Srbija**
Napomena (dodatne informacije): **Distributer: ZZ Povrtar Anrija Žamea 6 Beograd, Način čuvanja: na rashlađenom mestu**
Zahtevana ispitivanja: **Senzorska i fizička ispitivanja**
Organohlorni pesticidi
Organofosforni pesticidi
Organoazotni pesticidi
Metali i metaloidi

REZULTATI ISPITIVANJA

SENZORSKA ISPITIVANJA

Šifra metode: 06.UP6

Uzorak krompira je čist i ceo plod, ujednačenog oblika i krupnoće, sa tankom i nežnom pokožicom koja se lako skida. Kada se preseče, krompir je svojstvenog izgleda i boje, bez pojave diskoloracija. Posle probe kuvanja, miris i ukus su svojstveni za vrstu krompira, bez prisustva stranog mirisa i ukusa.

FIZIČKA ISPITIVANJA	Metoda ispitivanja	Jed. mere	Referentna vrednost	Rezultat
Krtole sa zelenom koloracijom površine iznad 10%	06.UP6	%	max. 1	0.0
Prečnik krtole	06.UP6	mm	min. 28	40-60
Strane primese (zemlja, klice)	06.UP6	%	max. 1	0,0
Krtole napadnute krompirovom plesni	UP6	%	max. 1	0.0

ARSEN I TEŠKI METALI - ICP MS

ARSEN I TEŠKI METALI - ICP MS	Metoda ispitivanja	Jed. mere	Referentna vrednost	Rezultat
Arsen - As	02R.01.214	mg/kg	/	< 0,012
Kadmijum - Cd	02R.01.214	mg/kg	max. 0,10	0,007
Olovo - Pb	02R.01.214	mg/kg	max. 0,10	0,005



INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033

PESTICIDI - GC MS/MS	Metoda ispitivanja	Jed. mere	Referentna vrednost	Rezultat
Aldrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Allethrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Ametryn	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Atrazine	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Captan	02R.01.218	mg/kg	max. 0,03	< 0,01***
Chlordane, cis-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Chlordane, trans-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Chloropropylate	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Chlorpropham	02R.01.218	mg/kg	max. 0,35	< 0,01***
Chlorpyrifos-methyl	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Cypermethrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDD, p,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDD, o,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDE, o,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDE, p,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDT, o,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
DDT, p,p-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Deltamethrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,3	< 0,01***
Diazinon	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Dichlorvos	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Dieldrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Dimefox	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Endosulfan, alpha-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Endosulfan, beta-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Endosulfansulfate	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Endrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Endrin aldehyde	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Endrin, keto-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Fenthion	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Fenvalerate	02R.01.218	mg/kg	max. 0,02	< 0,01***
Fluvalinate, tau-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
HCH, alpha-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
HCH, beta-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
HCH, gamma-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Heptachlor	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Heptachlorepoxid, cis-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Heptachlorepoxid, trans-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Hexachlorobenzene	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Isodrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Malathion	02R.01.218	mg/kg	max. 0,02	< 0,01***
Methoxychlor	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Parathion-ethyl	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Parathion-methyl	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Permethrin, cis-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Permethrin, trans-	02R.01.218	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Phorate	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Propazine	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Pyrethrins	02R.01.218	mg/kg	max. 1	< 0,01***
Simazine	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Terbutryn	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Tetramethrin	02R.01.218	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***

*** Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-sertifikacija/>



INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033

PESTICIDI - LC MS/MS	Metoda ispitivanja	Jed. mere	Referentna vrednost	Rezultat
Aldicarb	02R.01.219	mg/kg	max. 0,02	< 0,01***
Aminocarb	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Benomyl	02R.01.219	mg/kg	max. 0,1	< 0,01***
Carbaryl	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Carbendazim	02R.01.219	mg/kg	max. 0,1	< 0,01***
Carbofuran	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Chlorpyrifos	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Coumaphos	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Cyanazine	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Demeton-S	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Dimethoate	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Diuron	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Formetanate HCl	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Methiocarb	02R.01.219	mg/kg	max. 0,03	< 0,01***
Methomyl	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Metribuzin	02R.01.219	mg/kg	max. 0,1	< 0,01***
Oxamyl	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Phosphamidon	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Propham	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Propoxur	02R.01.219	mg/kg	max. 0,05	< 0,01***
Simetryn	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Thiobencarb	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***
Trichlorfon	02R.01.219	mg/kg	max. 0,01	< 0,01***

*** Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-sertifikacija/>

NALAZ/IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Sa aspekta ispitivanih parametara rezultat laboratorijskog ispitivanja:

ISPUNJAVA uslove kvaliteta za I klasu, propisane čl. 218, čl. 219. i čl. 223. Pravilnika o kvalitetu voća, povrća i pečurki (Sl. list SFRJ, br. 29/79, 53/87; Sl. list SCG, br. 31/2003, 56/2003, 4/2004).

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 2, čl. 5, Prilog 4 i čl. 6. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (Sl. glasnik RS br. 91/22 i 26/24).

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 1. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminanata u hrani (Sl. glasnik RS br. 73/24 i 90/24).



INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033

Rukovodilac

Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja sa
parazitologijom

(Dr. Mirjana Lukić)

Rukovodilac

Odeljenja za ispitivanje rezidua

(Dr. Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)



za Pomoćnika direktora za biotehnoški razvoj

(Dr. Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)



INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074
Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825; e-mail: institut@inmesbgd.com; web: inmesbgd.com
Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd

Datum: 31.05.2025.

STRUČNO MIŠLJENJE O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 12033

za uzorak: 12033/01

OPŠTI PODACI:

Podnosilac zahteva: Srbislav Radukić, Direktor
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd
Broj zahteva: 146
Datum zahteva: 26.05.2025.
Datum prijema zahteva u Institut: 26.05.2025.
Datum završetka ispitivanja: 31.05.2025.
Vlasnik: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd

rb	Broj uzorka	Naziv uzorka
1	12033/01	KROMPIR BELI

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorak je:

BEZBEDAN

sa aspekta ispitivanih parametara, shodno 'Zakonu o bezbednosti hrane' (Sl.glasnik RS br.41/2009 i 17/2019). i uslovima navedenih Pravilnika.



za Pomoćnika direktora za biotehnoški razvoj

(Dr Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)