



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA)

Anrija Žamea 6

11000 Beograd

Srbislav Radukić, Direktor

Datum: 30.07.2025.

## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493 za uzorke: 17493/01 i 17493/02

Podnosilac zahteva: Srbislav Radukić, Direktor  
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd  
Anrija Žamea 6

Broj zahteva: 218


Datum izdavanja zahteva: 23.07.2025.

### Izjava:

- Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na uzorke koji su ispitivani.
- Za uzorke dobijene od korisnika, rezultati ispitivanja se primenjuju na uzorak onakav kako je primljen u Institut.
- Institut je odgovoran za sve podatke iskazane u Izveštaju, osim za podatke dobijene od korisnika.
- Institut se odriče od odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika.
- Ovaj Izveštaj se ne može reprodukovati bez pisanog odobrenja Instituta.
- Zabranjeno je isticanje imena Instituta na tekstu deklaracije i u reklamne svrhe, bez pisane saglasnosti Instituta.
- Kada laboratorija izdaje izjavu o usaglašenosti, primenjuje se pravilo donošenja odluke o usaglašenosti rezultata P-41, osim ako u Izveštaju o laboratorijskom ispitivanju nije drugačije naznačeno.



za Pomoćnika direktora za biotehnoški razvoj

  
(Dr Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

### OPŠTI PODACI

Podnosilac zahteva: **Srbislav Radukić, Direktor**  
**ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd, Anrija**  
**Žamea 6**  
Broj zahteva: **218**  
Datum zahteva: **23.07.2025.**  
Datum prijema zahteva u Institut: **23.07.2025.**  
Datum završetka ispitivanja: **30.07.2025.**  
Vlasnik: **ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd, Anrija Žamea**  
**6**

### Uzorak broj: 17493/01 - KRUŠKA

#### IDENTIFIKACIJA UZORKA

Naziv uzorka: **Kruška, klasa I**  
Pakovanje i obeležavanje: **Uzorak je dostavljen u plastičnoj kesi**  
Prispela količina: **cca 1 kg**  
Dokumentacija: **Deklaracija**  
Rod: **2025.**  
Proizvođač: **PG Laslo Nađ Đerđ, Kanjiža**  
Zemlja porekla: **Republika Srbija**  
Zahtevana ispitivanja: **Senzorska i fizička ispitivanja**  
**Organohlorni pesticidi**  
**Organofosforni pesticidi**  
**Organoazotni pesticidi**  
**Metali i metaloidi**

### REZULTATI ISPITIVANJA

#### SENZORSKA ISPITIVANJA

Šifra metode: 06.UP6

Uzorak kruške je dobro razvijen, zreo i ceo plod. Boja pokožice je karakteristična za sortu. Plodovi su ujednačenog oblika i krupnoće, nisu zaprljani, ovlašeni, kao ni natruli. Miris i ukus plodova je svojstven za sortu.

| FIZIČKA ISPITIVANJA                          | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| ulegnuća izazvana udarom ili lakim pritiskom | 06.UP6             | cm2       | max. 2              | 0        |

| ARSEN I TEŠKI METALI - ICP MS | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| Arsen - As                    | 02R.01.214         | mg/kg     | /                   | < 0,012  |
| Kadmijum - Cd                 | 02R.01.214         | mg/kg     | max. 0,020          | 0,003    |
| Olovo - Pb                    | 02R.01.214         | mg/kg     | max. 0,10           | < 0,009  |



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

| PESTICIDI - GC MS/MS     | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat  |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Aldrin                   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Allethrin                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Ametryn                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Atrazine                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Chlordane, cis-          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Chlordane, trans-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Chloropropylate          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Cypermethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 1,0            | < 0,01*** |
| DDD, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDD, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDE, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDE, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDT, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDT, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Deltamethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,1            | < 0,01*** |
| Diazinon                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dichlorvos               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dieldrin                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dimetfox                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endosulfan, alpha-       | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endosulfan, beta-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endosulfansulfate        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endrin                   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endrin aldehyde          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endrin, keto-            | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Fenthion                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Fenvalerate              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,1            | < 0,01*** |
| Fluvalinate, tau-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,3            | < 0,01*** |
| HCH, alpha-              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| HCH, beta-               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| HCH, gamma-              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlor               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlorepoxyd, cis-   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlorepoxyd, trans- | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Hexachlorobenzene        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Isodrin                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Malathion                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,02           | < 0,01*** |
| Methoxychlor             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Parathion-ethyl          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Parathion-methyl         | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Permethrin, cis-         | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Permethrin, trans-       | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Phorate                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Propazine                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Pyrethrins               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 1              | < 0,01*** |
| Simazine                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Terbutryn                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Tetramethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |

\*\*\* Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-sertifikacija/>



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

| PESTICIDI - LC MS/MS | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat  |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Aldicarb             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,02           | < 0,01*** |
| Aminocarb            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Carbaryl             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Coumaphos            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Cyanazine            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Demeton-S            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dimethoate           | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Metribuzin           | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,1            | < 0,01*** |
| Phosphamidon         | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Propoxur             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Simetryn             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Trichlorfon          | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |

\*\*\* Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-sertifikacija/>

## NALAZ/IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Sa aspekta ispitivanih parametara rezultat laboratorijskog ispitivanja:

ISPUNJAVA uslove kvaliteta za I klasu, propisane čl. 9 i čl. 23 Pravilnika o kvalitetu voća, povrća i pečurki (Sl. list SFRJ, br. 29/79, 53/87; Sl. list SCG, br. 31/2003, 56/2003; Sl. glasnik RS, br. 16/2024)

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 2, čl. 5, Prilog 4 i čl. 6. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (Sl. glasnik RS br. 91/22 i 26/24).

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 1. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminata u hrani (Sl. glasnik RS br. 73/24, 90/24, 47/25 i 61/25).

## Uzorak broj: 17493/02 - ŠLJIVA

### IDENTIFIKACIJA UZORKA

Naziv uzorka: Šljiva, klasa I  
Pakovanje i obeležavanje: Uzorak je dostavljen u plastičnoj kesi  
Prispela količina: cca 1 kg  
Dokumentacija: Deklaracija  
Rod: 2025.  
Proizvođač: PG Jelena Cifra, Gornji Tavankut, Subotica  
Zemlja porekla: Republika Srbija  
Zahtevana ispitivanja: **Senzorska i fizička ispitivanja**  
**Organohlorni pesticidi**  
**Organofosforni pesticidi**  
**Organoazotni pesticidi**  
**Metali i metaloidi**

## REZULTATI ISPITIVANJA

### SENZORSKA ISPITIVANJA

Šifra metode: 06.UP6

Uzorak šljiva je normalno zreo, ceo i zdrav plod, ujednačenog oblika i krupnoće, bez naprslina i uboja. Plodovi su sočni, prijatnog mirisa i ukusa svojstvenog za vrstu voća.

| FIZIČKA ISPITIVANJA  | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| Plodovi bez peteljke | 06.UP6             | %         | max. 10             | 6        |



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

| ARSEN I TEŠKI METALI - ICP MS | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat |
|-------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|----------|
| Arsen - As                    | 02R.01.214         | mg/kg     | /                   | < 0,012  |
| Kadmijum - Cd                 | 02R.01.214         | mg/kg     | max. 0,020          | < 0,002  |
| Olovo - Pb                    | 02R.01.214         | mg/kg     | max. 0,10           | < 0,009  |



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

| PESTICIDI - GC MS/MS     | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat  |
|--------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Aldrin                   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Allethrin                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Ametryn                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Atrazine                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Chlordane, cis-          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Chlordane, trans-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Chloropropylate          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Cypermethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 2,0            | < 0,01*** |
| DDD, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDD, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDE, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDE, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDT, o,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| DDT, p,p-                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Deltamethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,07           | < 0,01*** |
| Diazinon                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dichlorvos               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dieldrin                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dimetfox                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endosulfan, alpha-       | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endosulfan, beta-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endosulfansulfate        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Endrin                   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endrin aldehyde          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Endrin, keto-            | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Fenthion                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Fenvalerate              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,02           | < 0,01*** |
| Fluvalinate, tau-        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| HCH, alpha-              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| HCH, beta-               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| HCH, gamma-              | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlor               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlorepoxyd, cis-   | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Heptachlorepoxyd, trans- | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Hexachlorobenzene        | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Isodrin                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Malathion                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,02           | < 0,01*** |
| Methoxychlor             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Parathion-ethyl          | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Parathion-methyl         | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Permethrin, cis-         | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Permethrin, trans-       | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Phorate                  | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Propazine                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Pyrethrins               | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 1,0            | < 0,01*** |
| Simazine                 | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Terbutryn                | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Tetramethrin             | 02R.01.218         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |

\*\*\* Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-serifikacija/>



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074

Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825

e-mail: institut@inmes.rs; web: www.inmes.rs

Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd



## IZVEŠTAJ O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

| PESTICIDI - LC MS/MS | Metoda ispitivanja | Jed. mere | Referentna vrednost | Rezultat  |
|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Aldicarb             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,02           | < 0,01*** |
| Aminocarb            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Carbaryl             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Coumaphos            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Cyanazine            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Demeton-S            | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Dimethoate           | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Metribuzin           | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,1            | < 0,01*** |
| Phosphamidon         | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Propoxur             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,05           | < 0,01*** |
| Simetryn             | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |
| Trichlorfon          | 02R.01.219         | mg/kg     | max. 0,01           | < 0,01*** |

\*\*\* Ispitivanje pripada akreditovanom fleksibilnom obimu: <https://inmes.rs/akreditacija-i-sertifikacija/>

## NALAZ/IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Sa aspekta ispitivanih parametara rezultat laboratorijskog ispitivanja:

ISPUNJAVA uslove kvaliteta za I klasu, propisane čl. 9 i čl. 43 Pravilnika o kvalitetu voća, povrća i pečurki (Sl. list SFRJ, br. 29/79, 53/87; Sl. list SCG, br. 31/2003, 56/2003; Sl. glasnik RS, br. 16/2024).

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 2, čl. 5, Prilog 4 i čl. 6. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje (Sl. glasnik RS br. 91/22 i 26/24).

ISPUNJAVA uslove propisane čl. 3, Prilog 1. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminanata u hrani (Sl. glasnik RS br. 73/24, 90/24, 47/25 i 61/25).

Rukovodilac

Odeljenja za senzorska i fizička ispitivanja sa  
parazitologijom

(Dr. Mirjana Lukić)

Rukovodilac

Odeljenja za ispitivanje rezidua

(Dr. Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)



za Pomoćnika direktora za biotehnoški razvoj

(Dr. Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)



# INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Beograd, Kačanskog 13, Poštanski fah: 33-49, PIB: 100265676, Matični broj: 07020074  
Tel: Centrala: (381) (11) 2650-655; Direktor: 2650-722; Fax: 2651-825; e-mail: institut@inmesbgd.com; web: inmebgd.com  
Tekući račun: 205-7803-56 Komercijalna banka ad Beograd

Datum: 30.07.2025.

## STRUČNO MIŠLJENJE O LABORATORIJSKOM ISPITIVANJU broj: 17493

za uzorke: 17493/01 i 17493/02

### OPŠTI PODACI:

Podnosilac zahteva: Srbslav Radukić, Direktor  
ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd  
Broj zahteva: 218  
Datum zahteva: 23.07.2025.  
Datum prijema zahteva u Institut: 23.07.2025.  
Datum zavšetka ispitivanja: 30.07.2025.  
Vlasnik: ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR - BEOGRAD (PALILULA), Beograd

| rb | Broj uzorka | Naziv uzorka |
|----|-------------|--------------|
| 1  | 17493/01    | KRUŠKA       |
| 2  | 17493/02    | ŠLJIVA       |

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja uzorci su:

### BEZBEDNI

sa aspekta ispitivanih parametara, shodno 'Zakonu o bezbednosti hrane' (Sl.glasnik RS br.41/2009 i 17/2019). i uslovima navedenih Pravilnika.



za Pomoćnika direktora za biotehnološki razvoj

(Dr Saša Janković, dipl. farm.-med.biohem.)