



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIJIĆA 45, 21061 N. JUVIAČA,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/633-300
e-mail: ekolab@yandex.ru



Depositar

ukupno strana: 11

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 168-H/26

Uzoreci i podaci o uzorcima:**	CRVENI LUK (176-H/26); Zemlja porekla: Holandija; Pakovanje: propisno upakovan i obeležen;
Podnosilac zahteva:**	Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja, preina nalogu za laboratorijsko ispitivanje broj 321-02-342-2-19498/1/202 od 07.03.2026.
Uzorak uzeo:**	Daria Kosanović
Plan uzorkovanja br.:	-
Datum uzorkovanja:**	07.03.2026.
Datum prijema uzorka:	09.03.2026.
Datum početka ispitivanja:	09.03.2026.
Uvoznik / Izvoznik:	-/-
Špedicija / Prevozno sredstvo:**	-kamion: KA633MO/AB616E/A
Isporučilac pošiljke:	-
Vrsta ispitivanja:	Ispitivanja po Zakonu o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS br. 41/2009, 17/2019), utvrđivanje parameitara bezbednosti - ostaci pesticida i teški metali

Legenda: ** podaci dobijeni od klijenata nalogu;

Datum izdavanja:

12.03.2026.



Odobrio:

Direktor Laboratorije
Branka Čević
spec. mikrobiologije hrane

OSTALI PODACI:

1. Podnosilac zahteva (klijent):

2. Adresa:

IZJAVA:

1. Izveštaj se izdaje jedinstveno za navedeni uzorak;

2. Izveštaj se izdaje na osnovu rezultata ispitivanja uzoraka bez uplata u Laboratoriju EKOLAB D.O.O. i klijenta;

3. Laboratorija EKOLAB D.O.O. je odgovorna za sve podatke izveštaja i rezultate ispitivanja, ali ne odgovara za ostale podatke izveštaja;

4. Izveštaj ispitivanja se izdaje na osnovu uzoraka uzorkovanih na terenu;

ODREČENJE OD ODGOVORNOSTI:

1. EKOLAB D.O.O. ne odgovara za rezultate ispitivanja uzoraka izdatih na osnovu podataka dobijenih od klijenta;

EKOLAB D.O.O.

Strana 1/11



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIČIĆA 45, 210 00 OČULJAD,
TEL: 021 6335-466, FAX: 0 13 48 500
e-mail: ekolab@ekolab.doo.hr



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 168-H/26
Datum početka ispitivanja: 09.03.2026.

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Uzorak: CRVENI LUK (176-H/26);

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merena nesigurnost
				176-H/26	
2,4 - D	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Abamectin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,09	< 0,005	/
Acephate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Acetamiprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Acibenzolar-S-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,4	< 0,005	/
Acrinathrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Alachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Aldicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Aldicarb - Sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Ametoctradin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 2	< 0,005	/
Ametryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Amidosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Aminocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Amitrole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ancymidol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Atrazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Azaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Azamethiphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Azinphos-ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Azinphos-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Azoxycytotin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Azoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	/
Bendiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Benfuracarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Benodanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Benoxacor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bensulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bentazone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,03	< 0,005	/
Benzoximate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Benzoylprop-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bifenazate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Bifenthrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bifentanol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Boscalid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 3	< 0,005	/
Brodifacum	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bromacil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bromoxynil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bromconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Bupirimate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	/
Buprofezin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/

Legenda: * - najviša doziranja Prirodni; * - najviša doziranja; * - najviša vrednost toplota od 1 litra; * - najviša vrednost
* - izračunati na osnovu granica tolerancije; * - izračunati na osnovu granica tolerancije; * - izračunati na osnovu granica tolerancije
* - izračunati na osnovu granica tolerancije; * - izračunati na osnovu granica tolerancije; * - izračunati na osnovu granica tolerancije

EKOLAB D.O.O.

JOVANA CYRILICA 45, 210 07011 SAD.
TEL: 021-6331-466, FAX: 0 1548 700
e-mail: ekolabna@gmail.com



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena mera nesigurnost
Butachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	176-11/26	
Butafenacil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Butoxycarboxim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Butylate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Cadusafos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Carbaryl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Carbendazim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Carbetamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Carbofuran	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,002	< 0,005	/
Carboxim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Carfentrazone-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Carpropamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Chlorantraniliprole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Chlorbromuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Chlorbufam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Chlorfenvinphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Chlorfloxazon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Chloridazon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,1	< 0,005	/
Chlorotoluron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Chloroxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Chlorpropham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Chlorpyrifos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,05	< 0,005	/
Cinossulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Clofentezine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Clomazone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Clothianidin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Coumaphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Crotoxyphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Cyanazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Cyazotraniliprole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,4	< 0,005	/
Cyazoflamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,2	< 0,005	/
Cycloate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Cycloheximide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Cycloxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Cycluron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Cyflufenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Cymoxanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,15	< 0,005	/
Cyproconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Cyprodinil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Demeton-S-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Demeton-S-Methylsulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/
Desmedipham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,11	< 0,005	/

1. Agreement - Contract between two or more parties that is enforceable by law. It is a promise or set of promises for which the law provides a remedy.



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIJIĆA 45, 210 00 ZUT SADI,
TEL: 021/6333-466, FAX: 0 1348-790
e-mail: ekolab.hr@gmail.com



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadana vrednost u uzorku br.	Preširena merina nesigurnost
				176-11/26	
Desmethyl-pirimicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Desmetryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dichlofluamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dichlorvos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Diclobutrazol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Diclofop – Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Diclotophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Diethofencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Difenoconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Diffubenzuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dimetaron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dimethenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dimethoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dimethomorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Dimoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dimiconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Disulfoton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Diphenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Diphenylamine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Dithiopyr	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Disulfoton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
DNOC	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dodemorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Dodine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Epoxiconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Esprocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Etaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethiofencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethiofencarb-sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethiofencarb-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethiprole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ethirimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Ethofumesate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,03	< 0,005	/
Ethoprophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Ethoxyquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Etofenprox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Etoazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Famoxadone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Fenamidone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Fenamiphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadana vrednost manja od granice kvantifikacije; / rezultat ispitivanja je iznad granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odhoda; / merina nesigurnost se ne izračunava iz kvantitativne metode ispitivanja



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIČICA 45, 210 00 ZIVILJAS
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/6333-700
e-mail: ekolab@ekolab.hr



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merina nesigurnost
				176-H/26	
Fenarimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	?
Fenazaquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	?
Fenbutazazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	?
Fenhexamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	?
Fenitrothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenobucarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenoxanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenoxycarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenpropidin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenpropimorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenpyroximate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,08	< 0,005	?
Fensulfthion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenthion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenthion-Oxonsulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenthion-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Flazasulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Florasulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fluazifop	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,03	< 0,005	?
Fluazifop-p-Butyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,03	< 0,005	?
Flubendiamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,15	< 0,005	?
Flucycloxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fludioxonil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,4	< 0,005	?
Flufenacet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	?
Flufenoxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	?
Flumetsulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Flumeturon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Flupicolide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	?
Flupyrim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	?
Fluxastrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Fluquinconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?
Flurtamone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	?



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIJIĆA 45, 21 000 NOVI SAD,
TEL: 021/633-466, FAX: 021/545-700
e-mail: rhobitans@gm.izn.rs



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jednolica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
Fomesafen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	176-H/26	1
Fenchlorfenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Formetanat	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Formothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Fosfiazate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	1
Fuberidazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Furathiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Griseofulvin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Halofenozide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Haloxypol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Haloxypol-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Heptenophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Hexaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Hexaflumuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Hexazinone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Hexythiazox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	1
Imazalil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	1
Imazamox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Imazaquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Imazethapyr	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Imibenconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Imidacloprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	1
Indoxacarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	1
Ioxynil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Ipridione	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Iprovalicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	1
Isoctaphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Isoprocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Isoprothiolane	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Isoproturon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Isoxaben	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Isoxadifen-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Kresoxim-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	1
Lambda-cyhalothrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Lenacil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	1
Linuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Lufenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Malaoxon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Malathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	1
Mandipropamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	1
MCPA	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	1
Mefenacet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1
Mefenpyr-Diethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	1

1. $\alpha = 0.05$ $\alpha = 0.05$
 2. $H_0: \mu = 0$ $H_0: \mu = 0$
 3. $H_1: \mu \neq 0$ $H_1: \mu \neq 0$
 4. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 5. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 6. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 7. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 8. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 9. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 10. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 11. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 12. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 13. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 14. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 15. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 16. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 17. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 18. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 19. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 20. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 21. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 22. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 23. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 24. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 25. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 26. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 27. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 28. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 29. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 30. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 31. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 32. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 33. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 34. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 35. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 36. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 37. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 38. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 39. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 40. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 41. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 42. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 43. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 44. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 45. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 46. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 47. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 48. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 49. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 50. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 51. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 52. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 53. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 54. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 55. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 56. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 57. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 58. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 59. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 60. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 61. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 62. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 63. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 64. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 65. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 66. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 67. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 68. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 69. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 70. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 71. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 72. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 73. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 74. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 75. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 76. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 77. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 78. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 79. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 80. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 81. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 82. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 83. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 84. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 85. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 86. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 87. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 88. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 89. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 90. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 91. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 92. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 93. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 94. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 95. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 96. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 97. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 98. $\mu = 0$ $\mu = 0$
 99. $\mu \neq 0$ $\mu \neq 0$
 100. $\mu = 0$ $\mu = 0$



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVILJICA 45, 21000 NOVI SAD,
TEL: 021-6333-466, FAX: 021-538-700
e-mail: ekolab@ekolab.rs



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Prosečna merena nesigurnost
				E76-H/26	
Mepanipyrim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Mepronil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metamitron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Metazachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Metconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Methabenzthiazuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Methamidophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Methidathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Methiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Methiocarb-Sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Methiocarb-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Methomyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Methoprotrene	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Methoxyfenozide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Methyl-paraoxon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metobromuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metolachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Metsicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metosulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metoxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Metrafenone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Metribuzin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Metsulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Mevinphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Molinate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Monocrotophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Monolinuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Monuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Myclobutanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Napropamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Neburon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Nicosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Nuarimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Ofurace	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Omethoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/

Legenda: - nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < naznaka je da je manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne mogu izvesti odlučivanja;
* metoda nesigurna za ne izračunavanje kvantitativne metode ispitivanja



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CYVILIĆA 45, 21000 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/548-700
e-mail: ekolab@ekolab.rs



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br. 176-11/26	Proširena merena nesigurnost
Oryzalin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Oxadixyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Oxamyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Oxycarboxin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Oxydemeton-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Paclobutrazol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Penconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,06	< 0,005	/
Pencycuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Pendimethalin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Phenthoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Phosalone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Phosmet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Phosphamidon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Phoxim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Picoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Piperonyl butoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Piperophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Pirimicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	/
Pirimiphos-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Primisulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prochloraz	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 3,05	< 0,005	/
Procymidone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Profenofos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Protecarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prometon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prometryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Propamocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 5	< 0,005	/
Propanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propaquizafop	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propargite	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Properamphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propiconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Propoxur	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Propyzamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prosulfocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/

Legenda: * nije akreditovano Privredni kontrolni; * nije u okviru akreditacije; < nadena vrednost od limita akreditacije
/ rezultat ispitivanja je iznad granice akreditacije metode, to se ne pomenjuje prilikom odobrevanja,
/ merena nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIJIĆA 45, 21 000 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/5-8-700
e-mail: ekolab@zgm.hr



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u	Proširena merena nesigurnost
				ozorku br. 176-H/26	
Prosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prothioconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Prothiofos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Pymetrozine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	/
Pyraclostrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Pyridaben	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,15	< 0,005	/
Pyridaphenthion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Pyridate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Pyrifenoxy	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Pyrimethanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,8	< 0,005	/
Pyriproxyfen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Pyroxsulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Quinalphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Quinmerac	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Quinoxifen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Quizalofop-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Quizalofop-P	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Resmethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Rimsulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Rotenone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Sethoxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Simeconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Simetryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Spinosad	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Spirodiclofen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,1	< 0,005	/
Spiromesifen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,3	< 0,005	/
Spirotetramat	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,2	< 0,005	/
Spiroxamine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Sulfotep	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1,01	< 0,005	/
Sulfosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tau-fluvalinate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Tebuconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,6	< 0,005	/
Tebufenozide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tebufenpyrad	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Tebuthiuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Teflubenzuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Tepaloxymid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 1	< 0,005	/

Legenda: / nije delotvorno Provimaktin; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost izvan limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odeljivanja;
/ merena nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CYLIĆA 45, 2 000 NOVI SAD,
TEL: 011/633-466, FAX: 011/638-700
e-mail: ekolab@jgn.ni.srb.rs



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merena nesigurnost
				176-H/26	
Terbumeton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Terbutylazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,005	/
Terbutryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tetraconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,005	/
Tetramethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiabendazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiacloprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Thiamethoxam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Thidiazuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiencsulfuron-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiobencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiodicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Thiophanate-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,1	< 0,005	/
Toctofos-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tolylfluamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,005	/
Tralkoxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triadimenol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triadimenol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,15	< 0,005	/
Triasulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triazophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triheauron - methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Trichlorfon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triclopys	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tricyclazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Tridemorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Trietazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Trifloxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,3	< 0,005	/
Triflumizole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,5	< 0,005	/
Triflumuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Triflunazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Trifosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Vamidothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Vinclozolin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,005	/
Zoxamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 2	< 0,005	/

Legenda: * nije definisano Prizivnikom, * nije u obimu zakretnosti, < ispod max vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, to se ne primenjuje pri bilo odlucivanju
* metoda nesigurnost se ne izracunava za kvantifikacione metode ispitivanja



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CVIJIĆA 45, 21000 NOVISAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/504-700
e-mail: ekolab@epi.dl.com



Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica merenja	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
Atraton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	176-II/26	
Chlorpirifos-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Cypermethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,01	
Deltamethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,2	< 0,01	
Diazinon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Disulfoton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Famphur	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Fenpropathrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Fenvalerate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,02	< 0,01	
Methyl-parathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Parathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,01	
Permethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,05	< 0,01	
Phorate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Seebumeton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Simazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Thionazin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Heksahlor-benzen (HCH)- (α -izomera)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Heksahlor-benzen (HCH)- (β -izomera)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Heksahlor-benzen (HCH)- (δ -izomera)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Lindan	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Aldrin i Dieldrin	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Heptahlor i heptahlor- epoksidi	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
DDT (zbir DDT-, DDD- i DDE- izomera)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,05	< 0,01	
Endrin	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Endosulfan (zbir alfa i beta izomera i endosulfan-sulfat)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,05	< 0,01	
Heordan (suma cis i trans izomera)	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Metoksihlor	EKO-DM-04	mg/kg	max 0,01	< 0,01	
Teški metali: Olovo (Pb)	SRPS EN 15763:2012	mg/kg	max 0,10	< 0,02	
Kadmijum (Cd)	SRPS EN 15763:2012	mg/kg	max 0,030	< 0,005	

Legenda: - nije definisano Pravilnikom; * nije u sklopu akreditacije; < znači da je vrednost manja od limite kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne računaju u prvi u odlučivanje
* metoda nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode

Datum završetka ispitivanja: 12.03.2026.



Verifikovao:
dr Dragana Bukurov
spec. sanitarne hemije

-Kraj izveštaja-

EKO-DM-117-06



EKOLAB D.O.O.

JOVANA CYLIČA 45, 21060 NOVI SAD,
TEL: 021/6333-466, FAX: 021/54-700
e-mail: ekolabna@gm.il.net

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 168-II/26
DODATAK BR.: I

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu ispitanih parametara prema odredbama navedenim u čl. 25., čl. 26. i čl. 30. Zakona o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS“ br. 41/2009, 17/2019) dostavljeni uzorak: **CRVENI LUK (176-II/26)**; je bezbedan. Dostavljeni uzorak je u skladu sa zahtevom navedenim u Pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS“, br. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022, 30/2022 i 61/2024-dr. pravilnik), u skladu sa zahtevom navedenim u čl. 6. prilog 2. i 4. Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 13/2(25) i u skladu sa čl. 3. prilog 1. odeljak 3. Pravilnika o maksimalnim koncentracijama određenih kontaminanata u hrani („Sl. glasnik RS“, br. 73/2024, 90/2024, 47/2025, 61/2025 i 103/2025).

Datum izdavanja:
12.03.2026.



Branka Čejčić
Direktor Laboratorije
Branka Čejčić
spec. mikrobiologije hrane